



Mikro-Rollnaht

Stand: 08.2011



MEMDR

wassergekühlte* Mikro-Rollnahtmaschine

*ein Wasserrückkühler ist im Lieferumfang nicht enthalten!



- regulierbare Umdrehungsgeschwindigkeit
- Elektrodenkraft über Proportionalventil einstellbar
- obere Rolle in der Höhe verstellbar
- Fußschalter




Angaben für Mikro-Rollnahtmaschine

Hub	22 mm
max. Hub	150 mm
Kraft	80 daN
Höhe	790 mm
Breite	300 mm
Tiefe	530 mm
Gewicht	30 kg

WMA ist SOUDAX-Generalvertreter für Deutschland und Österreich!

Rollnahtköpfe



Bestellnummer:
KW640550B001



Rollnahtkopf ohne Quecksilber!
Bestellnummer: XQ/.400.227.B040

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Mikro-Rollnaht-1




Mikro-Rollnaht

Stand: 08.2011



Wassergekühlter* Mikro-Stoßpunkter

- Anschlusskabel und Elektrodenhalter wassergekühlt
- gutes Nachsetzverhalten
- hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- sehr wartungsfreundlich



Ausführungen:

- als Rollnaht-Mikro-Schweißzange
- als Mikro-Stoßpunkter

XR1.401.029B000
XR1.401.029B000



Der Mikro-Stoßpunkter kann an alle passenden Steuerungen und Stromquellen angeschlossen werden.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Mikro-Rollnaht-2



Mikro-Rollnaht

Stand: 08.2011

mögliche Kabelanschlüsse für den Mikro-Stoßpunkt:



Anschlussstück: Form E



Anschlussstück: Form G

mögliche Kabelanschlüsse für Masse-Polklemme:



Anschlussstück: Form E



Anschlussstück: Form G

Andere Anschlussbilder auf Anfrage!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Mikro-Rollnaht-3